


Veveričkova učna pot

Zbrali učenci 6. razredov
Mentorica: Bernarda Debeljak

Osnovna šola Orehek Kranj
Zasavska cesta 53a
4000 Kranj

Kranj, 2017

ZEMLJEVID VEVERIČKOVE UČNE POTI



Legenda:

● Postaje na učni poti

— Trasa poti

- 1 Pred vhodom
- 2 Pri parkirišču
- 3 Pri vrtcu
- 4 Ob igrišču
- 5 Pri lipi
- 6 Travnik
- 7 Atrij
- 8 Razgled na Sorško polje in Alpe
- 9 Zelenjavni vrt
- 10 Sadovnjak
- 11 Kompostnik
- 12 V gozdičku
- 13 Pri kuhinji
- 14 Njiva
- 15 Vrtovi

Magnolija

Družina: magnolijevke



<http://livehdwallpaper.com/wp-content/uploads/2016/09/Magnolia-Flower-Wallpaper-Background.jpg>

- **Videz:** razvejano listopadno drevo
- **Velikost:** do 10 m
- **Starost:** do 100 let
- **Debelina:** 1 m
- **Skorja:** temnorjava
- **Listi:** enostavni, podolgovati
- **Cvetovi:** čašasti, veliki, beli do vijoličasti, dvospolni
- **Čas cvetenja:** april, maj
- **Seme:** rdeče, majhno, ovalno
- **Plod:** sestavljen iz mešičkov
- **Rastišče:** vrtovi, parki
- **Uporaba:** okrasno drevo
- **Enodomna rastlina**

Rušje

Družina: borovke



- **Videz:** vednozelen stožčast grm
- **Višina:** do 4 m
- **Starost:** do 100 let
- **Debelina:** do 30 cm
- **Skorja:** rdečkastosiva, luskasta
- **Listi:** iglice, dolge do 8 cm, po 2 skupaj
- **Cvetovi:** moški in ženski, rumenkasti
- **Čas cvetenja:** maj, julij
- Seme: v plodu
- **Plod:** rjav storž na koncu veje
- **Rastišče:** nad gozdno mejo do 2400 m
- **Uporaba:** zdravilno borovo olje
- Enodomna rastlina z enospolnim cvetom

Tisa

Družina: tisovke



<http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/toupload25/Taxus71.jpg>

- **Videz:** vednozelen dvodomen iglavec
- **Višina:** 10 do 15 m
- **Starost:** do 1000 let, celo 1500 let
- **Debelina:** do 1 m
- **Skorja:** rdečkasto lubje
- **Listi:** ploščate temnozelene iglice
- **Cvetovi:** moška socvetja, ženski posamič
- **Čas cvetenja:** april, maj
- **Seme:** obdano z mesnatim rdečim ovojem
- **Plod:** storž, na eni strani odprt rdeč ovoj
- **Rastišče:** do 1200 m, ogrožena, v parku
- **Uporaba:** pohištvo, okrasni predmeti
- **Dvodomna rastlina** z enospolnim cvetom
- **Strupena rastlina**

Japonska kutina

Družina: rožnice



- **Videz:** okrasna grmovnica
- **Višina:** do 1m
- **Starost:** do 100 let
- **Debelina:** do 30 cm
- **Skorja:** gladka, sivorjava
- **Listi:** enostavni, jajčasti
- **Cvetov:** rdeči, rastejo v manjših skupinah, dvospolni
- **Čas cvetenja:** marec, april
- **Seme:** trda pečka
- **Plod:** omesenelo kot jabolko, veliko do 4 cm, bogat s C-vitaminom
- **Rastišče:** vlažna tla
- **Uporaba:** okras zaradi lepih cvetov

Dvokrpi ginko

Družina: ginkovke



Ginkgo biloba L.

- **Videz:** redka krošnja
- **Višina:** do 40 m
- **Starost:** do 600 let
- **Debelina:** do 3 m
- **Skorja:** rdečkasta
- **Listi:** pahljačasti, dvokrpi, vilasto žilnati, dolgopecljati, jeseni rumeni
- **Cvetovi:** neopazni, enospolni
- **Čas cvetenja:** maj
- **Seme:** koščica v okroglem plodu
- **Plod:** sočen, ima neprijeten vonj
- **Rastišče:** domovina je Kitajska
- **Uporaba:** v parkih Evrope od 1730
- **Živi fosil** (starost 230 milijonov let)

Panešplja

Družina: rožnice



- **Videz:** plazeči grm
- **Višina:** 1 m
- **Starost:** 70 let
- **Debelina:** 2 m
- **Skorja:** rjava
- **Listi:** temnozeleni, enostavni, majhni
- **Cvetovi:** beli, rožnati, dvospolni, na novih poganjkih
- **Čas cvetenja:** maj, junij
- **Seme:** majhno, v plodu
- **Plod:** svetlo rdeč
- **Rastišče:** uspeva na suhih in dobro odcednih rastiščih na polnem soncu
- **Uporaba:** primerna za na grobove

Pahljačasti javor

Družina: javorovke



<http://cdn3.volusion.com/qygux.uzmao/v/vspfiles/photos/Acer-palmatum-Atropurpureum-4.jpg?1428962190>

- **Videz:** rdečelistna košata krošnja
- **Višina:** 2 do 4 m
- **Starost:** do 200 let
- **Debelina:** 10 do 30 cm
- **Skorja:** dokaj gladka, sivorjave barve
- **Listi:** krpasti ali deljeni
- **Cvetovi:** združeni v kobulasto socvetje
- **Čas cvetenja:** april
- **Seme:** 2 semeni v plodu
- **Plod:** parni krilati oreški
- **Rastišče:** Japonska, Koreja, Kitajska
- **Uporaba:** okrasno drevo
- **Enodomna rastlina**

Klek

Družina: cipresovke



- **Videz:** vednozeleno drevo,
- **Višina:** 20 do 30 m
- **Cvetovi:** moški rumenorjavi, ženski neopazni, socvetja
- **Starost:** do 1000 let
- **Debelina:** do 50 cm
- **Skorja:** rdečerjavo mehko lubje
- **Listi:** tanke, luskaste iglice, zelene barve
- **Čas cvetenja:** april, maj
- **Seme:** krilato, na plodni luski v storžku
- **Plod:** storž dolg 1 cm, 5 do 6 parov lusk
- **Rastišče:** apnenčasta tla, prenaša sušo
- **Uporaba:** drogovi, jambori, savne
- Strupeno eterično olje

Cipresa

Družina: cipresovke



- **Videz:** vednozelena stožčasta krošnja
- **Višina:** 20 do 30 m
- **Starost:** do 500 let, najstarejša 3.500
- **Debelina:** do 50 cm
- **Skorja:** rjavordeča, hrapava, podolžno progasta
- **Listi:** luskasti, gosto stisnjeni
- **Cvetovi:** moški podolgovati, rumeni, tanki, ženski majhni, kroglasti
- **Čas cvetenja:** maj
- **Seme:** ploščato, v storžu
- **Plod:** storži, rjavi, okrogli
- **Rastišče:** na Primorskem
- **Uporaba:** živa meja, okras

Brin


Družina: cipresovke



- **Videz:** različnih oblik
- **Višina:** od 2 do 3 m
- **Starost:** do 1000 let
- **Debelina:** do 20 cm
- **Skorja:** sive ali rjave barve
- **Listi:** bodeče iglice po 3 v vretencu
- **Cvetovi:** moška rumena socvetja, ženska zelenkasta, komaj opazna
- **Čas cvetenja:** maj, junij
- **Seme:** v plodu
- **Plod:** črnomodri, omeseneli storži
- **Rastišče:** od Evrope do srednje Azije
- **Uporaba:** plod za začimbo, brinjevec, gin, veje za prekajevanje mesa

Navadna breza

Družina: brezovke



- **Videz:** listopadno drevo
- **Višina:** 15 do 30 m
- **Starost:** do 100 let
- **Debelina:** do 50 cm
- **Skorja:** bela, globoke črne brazde
- **Listi:** enostavni, dolgi 2,5 do 5 cm
- **Cvetovi:** v obliki mačic, socvetja
- **Čas cvetenja:** april, maj
- **Seme:** majhno
- **Plod:** majhni krilati oreški, veliki do 2 mm
- **Rastišče:** svetli gozdovi, barja, s hranili revna tla
- **Uporaba:** za pokrivanje streh in izdelavo obutve

Pančičeva smreka

Družina: borovke



<https://selectree.calpoly.edu/images/1000/19/original/picea-omorika-trees.jpg>

- **Videz:** ozka piramidasta krošnja
- **Višina:** do 30 m
- **Starost:** do 200 let
- **Debelina:** do 1,2 m
- **Skorja:** temnorjava
- **Listi:** sploščene iglice s topim vrhom
- **Cvetovi:** združeni v socvetja
- **Čas cvetenja:** od aprila do junija
- **Seme:** trirobo, s krilcem, v storžu
- **Plod:** viseč storž v vrhu krošnje
- **Rastišče:** apnenčasta tla v Bosni in Srbiji
- **Uporaba:** okrasno drevo
- v Srbiji jo imenujejo **omorika**, kjer je samonikla; je endemit.

Pušpan

Družina: pušpanovke



- Videz : vednozeleni grm
- Višina: do 9 m
- Starost: 100 let
- Debelina: do 20 cm
- Skorja: rjava
- Listi: enostavni, ovalni, rumenozeleni
- Cvetovi: zelene barve
- Čas cvetenja: april, maj
- Seme: v plodu, 3 do 6 semen
- Plod: dozori jeseni
- Rastišče: južna Evropa, SZ Afrika in JZ Azija
- Uporaba: žive meje

Hrast dob

Družina: bukovke



- **Videz:** razvejana krošnja listavca
- **Višina:** do 50 m
- **Starost:** do 1000 let
- **Debelina:** do 2 m
- **Skorja:** razbrazdana, sivorjava
- **Listi:** krpasti, dolgi do 15 cm
- **Cvetovi:** rumene moške mačice
- **Čas cvetenja:** od aprila do junija
- **Seme:** podolgovato, v želodu
- **Plod:** želod
- **Rastišče:** po skoraj Evropi
- **Uporaba:** pohištvo, parket, vrata, stavbno pohištvo, gradbeništvo

Gaber

Družina: gabrovke



- **Videz:** neenakomerna krošnja
- **Višina:** do 25 m
- **Starost:** do 150 let
- **Debelina:** 70 cm
- **Skorja:** gladka, siva, v starosti razpoka
- **Listi:** enostavni, jajčasti, ostro nazobčani
- **Cvetovi:** združeni v mačice, socvetja
- **Čas cvetenja:** maj, junij
- **Seme:** ploščato
- **Plod:** drobni oreški s trokrpim krovnim listom
- **Rastišče:** nižinski gozdovi
- **Uporaba:** les za lesene vijake, keglje, ročaje orodij, kurjavo, rastline za živo mejo

Navadni glog

Družina: rožnice



<http://shrani.si/f/2t/uv/4jPJo9cu/enovrati-glog-18092013.jpg>

- **Videz:** listopadni grm
- **Višina:** do 5 m, lahko tudi do 14 m
- **Starost:** do 500 let
- **Debelina:** do 50 cm
- **Skorja:** pri mladih rastlinah rdečerjava, v začetku dlakava, kasneje gola
- **Listi:** krpati, dolgi od 2 do 5 cm, usnjati
- **Cvetovi:** beli, združeni v socvetja
- **Čas cvetenja:** od aprila do junija
- **Seme:** rjavorumene barve, dolga 5 mm
- **Plod:** rdeče barve, v premeru do 12 mm
- **Rastišče:** svetel gozd do sredogorja
- **Uporaba:** zimska hrana za ptice

Glog

Družina: rožnice



- Videz: grm
- Višina: do 12 m
- Starost: do 100 let
- Debelina: do 50 cm
- Skorja: gladka, siva, kasneje razpokana in temnorjava
- Listi: krpati, veliki od 2 do 6 cm
- Cvetovi: beli ali rožnati, dvospolni
- Čas cvetenja: maj, junij
- Seme: v plodu (2 do 3 semena)
- Plod: dolgi 6 do 10 mm, širši kot daljši
- Rastišče: v Evropi, severni Afriki, zahodni Aziji
- Uporaba: za čaje

Navadna lipa

Družina: lipovke



- **Videz:** košata, jajčasta krošnja
- **Višina:** 15 do 40 m
- **Starost:** do 500 let
- **Debelina:** do 5 m
- **Skorja:** sivkasta
- **Listi:** enostavni, srčasti, dlakavi
- **Cvetovi:** rumenkasti, združeni v socvetja
- **Čas cvetenja:** junij
- **Seme:** majhne bele kroglice
- **Plod:** orešek na sredini krovnega lista, združeni v soplodja
- **Rastišče:** v naravi redko, pogosto sajena
- **Uporaba:** za čaj, mizarstvo, rezbarstvo, cvetovi proizvajajo medicino oz. nektar
- Enodomna rastlina z dvospolnim cvetom



Smreka

Družina: borovke



- **Videz:** temnozeleno stožčasta krošnja
- **Višina:** do 50 m
- **Starost:** do 200 let
- **Debelina:** do 2 m
- **Skorja:** rdečerjava, s tankimi luskami
- **Listi:** iglice na majhnih grbinicah, nameščene premenjalno
- **Cvetovi:** enospolni, združeni v socvetja
- **Čas cvetenja:** od aprila do junija
- **Seme:** trirobo, s krilcem, v storžu
- **Plod:** viseč storž v vrhu krošnje
- **Rastišče:** vlažna, rahla ilovnata tla od Balkana do Skandinavije
- **Uporaba:** gradbeni les, papir
- **Enodomna rastlina, enospolen cvet**

Bela jelka

Družina: borovke



- **Videz:** vednozeleni iglavec
- **Višina:** do 50 m
- **Starost:** do 500 let
- **Debelina:** do 2 m
- **Skorja:** sive barve, v mladosti gladka
- **Listi:** iglice sploščene, v dveh vrstah, zgoraj temnozelene, spodaj dve beli progi, menja jih na 8 do 12 let
- **Cvetovi:** združeni v socvetja
- **Čas cvetenja:** maj, junij
- **Seme:** trirobo, s krilcem, v storžu
- **Plod:** storž do 15 cm, razpade na drevesu
- **Rastišče:** vlažna tla, pogosto z bukvijo
- **Uporaba:** papir, embalaža, stavbno pohištvo (nima smole), v gradbeništvu

Vrba (*Salix*)

Družina: vrbovke



- **Videz:** grm ali drevo
- **Višina:** do 25 m
- **Starost:** do 100 let
- **Debelina:** 1 m
- **Skorja:** mlada je siva, gladka, starejša je razbrazdana
- **Listi:** enostavni, suličasti, dolgi do 10 cm, spodaj porasli s belimi dlačicami
- **Cvetovi:** združeni v mačice, enospolni
- **Čas cvetenja:** marec, april
- **Seme:** majhno, ima bel puhast ovoj
- **Plod:** podolgovate glavice
- **Rastišče:** poplavna območja, vzdolž rek, močvirski travniki
- **Uporaba:** čaj, zdravila, les, igrače

Navadna leska

Družina: leskovke



- **Videz:** grm, razvejana gosta krošnja
- **Višina:** do 8 m
- **Starost:** do 80 let
- **Debelina:** do 20 cm
- **Skorja:** gladka, sivorjava
- **Listi:** enostavni, veliki 6 do 12 cm, premenjalno nameščeni
- **Cvetovi:** moški cvetovi so mačice, iz ženskih izraščajo majhne rdeče brazde
- **Čas cvetenja:** od februarja do aprila
- **Seme:** v oleseneli lupini
- **Plod:** lešnik, velik 2 do 2,5 cm
- **Rastišče:** do 1000 m nadmorske višine
- **Uporaba:** lešniki za jedi, les za loke in pohištvo

Gaber

Družina: gabrovke



- **Videz:** gosta zaokrožena krošnja
- **Višina:** do 25 m
- **Starost:** do 150 let
- **Debelina:** do 80 cm
- **Skorja:** siva z brazdami
- **Listi:** enostavni, ovalni, nažagan rob
- **Cvetovi:** socvetja, viseče mačice
- **Čas cvetenja:** maj, junij
- **Seme:** v plodu
- **Plod:** trdi oreški z dolgo letalno napravo
- **Rastišče:** srednja Evropa
- **Uporaba:** za keglje, ročaje orodij (kladivo)

Šipek

Družina: rožnice



- **Videz:** listopadni grm
- **Višina:** 1 do 3 m
- **Starost:** do 1000 let
- **Debelina:** do 30 cm
- **Skorja:** mlada je zelena, stara je rjava
- **Listi:** sestavljeni, z nazobčanim robom
- **Cvetovi:** rožnati, redkeje beli, dišeči
- **Čas cvetenja:** maj, julij
- **Seme:** v rdečem plodu
- **Plod:** rdeč, omesenel, jajčast
- **Rastišče:** suhi travniki in pašniki
- **Uporaba:** čaj, marmelada
- Bodice so izrastki povrhnjice stebila
- Enodomna rastlina z dvospolnim cvetom

BEZEG


Družina: kovačniki



- Videz: zelo razvejan grm
- Višina: po navadi do 7 m
- Starost: do 100 let lahko tudi do 200
- Debelina: okoli 2 m
- Skorja: svetlo rjavo ali sivo belo, razbrazdano
- Listi: navzkrižno razporejeni, dolgi od 10 do 30 cm, sestavljeni iz 5 do 7 eliptičnih do 10 cm dolgih lističev, ki so na koncu ošiljeni, nazobčan rob
- Cvetovi: drobni, bele barve, z močnim, značilnim vonjem, združeni v sploščena socvetja
- Čas cvetenja: od maja do junija
- Seme: je v jagodah (plod z semeni)
- Plod: majhne črno vijolični jagode
- Rastišče: raste na gozdnem robu, ob gozdnih jasah, na posekah in v bližini bivališč
- Uporaba: za marmelade, sirupe, sokove, čaje

Mali jesen

Družina: oljkovke



- **Videz:** široko, razvejano drevo
- **Višina:** do 15 m
- **Starost:** 200 do 300 let
- **Debelina:** do 1 m
- **Skorja:** gladka, temnosiva
- **Listi:** sestavljeni, lihopernato razrasli, nazobčan listni rob
- **Cvetovi:** beli, močan sladkast vonj
- **Čas cvetenja:** april, maj
- **Seme:** ovalno, dolgo
- **Plod:** krilat, temnorjave do rdečkaste barve
- **Rastišče:** topla, apnenčasta tla, Evropa, Azija
- **Uporaba:** okrasno drevo, sladka mana, odvajalo, ročaji orodij, športni rekviziti

Vrba

Družina: vrbovke



- **Videz:** listavec
- **Višina:** do 30 m
- **Starost:** do 100 let
- **Debelina:** do 1,2 m
- **Skorja:** svetlosiva, razbrazdana
- **Listi:** enostavni, podolgovati
- **Cvetovi:** rumeni enospolni, socvetja
- **Čas cvetenja:** od marca do aprila
- **Seme:** puhasto, več skupaj
- **Plod:** podolgovate glavice, semena imajo bel volnat puh
- **Rastišče:** poplavna območja, vzdolž rek, močvirski travniki
- **Uporaba:** igrače, čaj, upogljive palice

Navadna smreka

Družina: borovke



- **Videz:** temnozeleno stožčasta krošnja
- **Višina:** do 50 m
- **Starost:** do 200 let
- **Debelina:** do 2 m
- **Skorja:** rdečerjava, s tankimi luskami
- **Listi:** iglice na majhnih grbinicah, nameščene premenjalno
- **Cvetovi:** enospolni, združeni v socvetja
- **Čas cvetenja:** od aprila do junija
- **Seme:** trirobo, s krilcem, v storžu
- **Plod:** viseč storž v vrhu krošnje
- **Rastišče:** vlažna, rahla ilovnata tla od Balkana do Skandinavije
- **Uporaba:** gradbeništvo, pohištvo, papirna industrija, izdelava glasbil

Rdeči bor

Družina: borovke



- **Videz:** stožčasta krošnja, starejša širša
- **Višina:** do 40 m
- **Starost:** do 600 let
- **Debelina:** do 70 cm
- **Skorja:** rdeče barve, drobno luskasta
- **Listi:** 8 cm dolge iglice, 2 skupaj, zavite
- **Cvetovi:** rumeni, temnordeči do vijolični, na koncu poganjkov, združeni v socvetja
- **Čas cvetenja:** maj, junij
- **Seme:** v storžu, drugo leto izpade iz storža
- **Plod:** storži, 3 do 7 cm dolgi
- **Rastišče:** zakisana karbonatna tla
- **Uporaba:** pohištvo, okna, vrata, gradbeništvo
- Enodomna rastlina z enospolnim cvetom

Rušje

Družina: borovke



- **Videz:** vednozelen stožčast grm
- **Višina:** do 4 m
- **Starost:** do 100 let
- **Debelina:** do 30 cm
- **Skorja:** rdečkastosiva, luskasta
- **Listi:** iglice, dolge do 8 cm, po 2 skupaj
- **Cvetovi:** moški in ženski, rumenkasti, združeni v socvetja
- **Čas cvetenja:** maj, julij
- **Seme:** krilato, v plodu
- **Plod:** rjav storž na koncu veje
- **Rastišče:** nad gozdno mejo do 2400 m
- **Uporaba:** zdravilno borovo olje
- Enodomna rastlina z enospolnim cvetom

Macesen

Družina: borovke



- **Videz:** čez zimo izgubi iglice
- **Višina:** do 40 m
- **Starost:** do 700 let
- **Debelina:** do 1,5 m
- **Skorja:** debela, razpoka na ploskve
- **Listi:** nežne iglice, rastejo v šopih
- **Cvetovi:** moška in ženska socvetja
- **Čas cvetenja:** april, maj
- **Seme:** pade iz storžka
- **Plod:** storž, dolg do 4 cm, jajčast, rjav
- **Rastišče:** gorstva v Evropi, Karpati
- **Uporaba:** gradbeništvo, pohištvo
- Enodomna rastlina z enospolnim cvetom

Črni bor

Družina: borovke



- **Videz:** stožčasta krošnja iglavca
- **Višina:** do 50 m
- **Starost:** do 800 let
- **Debelina:** do 1 m
- **Skorja:** sivočrna, debela, razbrazdana
- **Listi:** iglice, dolge do 10 cm, po 2 skupaj
- **Cvetovi:** rumenkasti in rdečkasti, socvetja
- **Čas cvetenja:** maj, junij
- **Seme:** krilato, v storžu
- **Plod:** pecljat storž, na soncu se razpre
- **Rastišče:** v gorah, na Krasu, ob morju
- **Uporaba:** gradbeni les, okna, vrata
- Enodomna rastlina z enospolnim cvetom

Brin

Družina: cipresovke



- **Videz:** različnih oblik
- **Višina:** od 2 do 3 m
- **Starost:** do 1000 let
- **Debelina:** do 20 cm
- **Skorja:** sive ali rjave barve
- **Listi:** bodeče iglice po 3 v vretencu
- **Cvetovi:** moška rumena socvetja, ženska zelenkasta, komaj opazna
- **Čas cvetenja:** maj, junij
- **Seme:** v plodu
- **Plod:** črnomodri, omeseneli storži
- **Rastišče:** od Evrope do srednje Azije
- **Uporaba:** plod za začimbo, brinjevec, gin, veje za prekajevanje mesa

Robida

Družina: rožnice



- **Videz:** grm z ostrimi trni
- **Višina:** 3 do 6 m
- **Starost:** 20 let, poganjki v tretjem letu običajno propadejo
- **Debelina:** 3 cm
- **Skorja:** mlada je zelena, stara je rjava
- **Listi:** pernato deljeni, nazobčan rob
- **Cvetovi:** beli, dvospolni
- **Čas cvetenja:** od maja do avgusta
- **Seme:** drobna koščica
- **Plod:** črn, sočen, užiten, soplodje
- **Rastišče:** živa meja, gozdni obronki
- **Uporaba:** hrana, čaj, preprečuje tvorbo krvnih strdkov, zavira rast rakavih celic, čisti kri, zmanjšuje odlaganje holesterola

Dobrovita

Družina: bezgovke



- **Videz:** redka krošnja grma
- **Višina:** do 5 m
- **Višina:** 1 do 4 m
- **Starost:** do 50 let
- **Skorja:** rjavkasta, razpokana
- **Listi:** enostavni, nazobčani
- **Cvetovi:** združeni v socvetje, dišeči
- **Čas cvetenja:** od aprila do junija
- **Seme:** koščica
- **Plod:** jajčast, sploščen, dolg do 9 mm
- **Rastišče:** sveža, globoka, hranilno bogata tla
- **Uporaba:** hrana za ptice, za les

Brogovita

Družina: bezgovke



- **Videz:** grm s pokončnimi vejami
- **Višina:** 5 m
- **Starost:** 50 let
- **Debelina:** 10 cm
- **Skorja:** rumenkastorjava, posuta z lenticelami
- **Listi:** krpasti, nazobčan rob, dolgi do 12 cm
- **Cvetovi:** beli, združeni v pakobule, široke 10 cm
- **Čas cvetenja:** od februarja do maja
- **Seme:** koščica, uporablja za kavni nadomestek
- **Plod:** rdeče jagode, surove so strupene
- **Rastišče:** vlažna tla, sončna in senčna lega
- **Uporaba:** za okras, plodove skuhamo namesto brusnic, ptičja hrana
- **Enodomna rastlina z dvospolnim cvetom**

Jelša

Družina: brezovke



Videz: stožčasta krošnja listavca

Višina: 10 do 20 m

Starost: do 60 let

Debelina: do 50 cm

Skorja: siva dokaj gladka

Listi: enostavni, nazobčani

Cvetovi: enospolni, moške mačice daljše od ženskih, pojavijo preden se olista

Čas cvetenja: zgodaj spomladi

Seme: majhno

Plod: nepravi storžki

Rastišče: siromašno z dušikom, vlažna tla

Uporaba: za glasbene inštrumente, mizarstvo

Srebrna smreka

Družina: borovke



- **Videz:** stožčasti zimzeleni iglavec
- **Višina:** do 50 m
- **Starost:** do 500 let
- **Debelina:** 1 do 4 m
- **Skorja:** rdečkasta, prekrita z luskami
- **Listi:** iglice, dolge 10 do 25 mm
- **Cvetovi:** enospolni, združeni v socvetja
- **Čas cvetenja:** april, maj
- **Seme:** krilato
- **Plod:** storž dolg 20 cm, debel 4 cm
- **Rastišče:** po vsej Evropi
- **Uporaba:** v gradbeništvu, za pohištvo, v papirna industrija, izdelava glasbil